



EUROFINS EXPERT SERVICES OY

Tunnus Code	Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity	Osoite Address	www www
T001, liite 1.05	Eurofins Expert Services Oy Lasituotteiden testaus	Kemistintie 3 02150 ESPOO	www.eurofins.fi/expertservices
T001, App. 1.05	Eurofins Expert Services Oy Glass product testing	Kemistintie 3 FI-02150 ESPOO FINLAND	www.eurofins.fi/expertservices

Testausalat Fields of testing
Lasi ja lasituotteet Glass and glass products
Ilmoitettu laitos, Rakennustuotteet Notified Body, Construction products

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Material / product tested	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Lasi ja lasituotteet Glass and glass products		
Ikkunat, ovet sekä parveke- ja terassilasitukset, myös kenttätestaus Windows, doors and balcony and terrace glazing systems, including site testing		

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Ikkunat, ovet sekä parveke- ja terassilasitukset <i>Windows, doors and balcony and terrace glazing systems</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Ilmanpitävyys <i>Air permeability</i>	FLX* EN 1026
Ikkunat, ovet sekä parveke- ja terassilasitukset <i>Windows, doors and balcony and terrace glazing systems</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Tuulenpaineenkestävyys <i>Resistance to wind load</i>	FLX* EN 12211
Ikkunat, ovet sekä parveke- ja terassilasitukset <i>Windows, doors and balcony and terrace glazing systems</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Sateenpitävyys <i>Water tightness</i>	FLX* EN 1027
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Lämmöneristävyys - Lämmönläpäisyominaisuuksien määrittäminen vakio-tilassa - Kalibroitu ja suojakammioilla varustettu hot box <i>Thermal insulation - Determination of steady-state thermal transmission properties -Calibrated and guarded hot box</i>	FLX* ISO 8990

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

09.10.2025

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

31.12.2029

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Ikkunoiden ja ovien lämpötekniset ominaisuudet - Lämmönläpäisykertoimen määrittäminen hot box menetelmällä <i>Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot-box method</i>	FLX* SFS-EN ISO 12567-1,-2
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Rakennustuotteiden ja rakenneosien lämpötekniset ominaisuudet - Erityiskriteerit lämmönsiirto-ominaisuuksia mittaavien laboratorioden arvioimiseen - Osa 4: Mittaukset hot box-menetelmällä <i>Thermal Performance of Building Products and Components - Specific Criteria for the Assessment of Laboratories Measuring Heat Transfer Properties - Part 4: Measurements by Hot Box Methods</i>	FLX* SFS-EN 1946-4
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Menetelmä C Rakennusten lämmöneristävyys: Heijastepintaiset eristemateriaalit. Lämpötekniisten ominaisuuksien määrittäminen. <i>Method C Thermal insulation for buildings. Reflective insulation products. Deter- mination of the declared thermal performance</i>	FLX* SFS-EN 16012
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Rakennuslasit - Lämmönläpäisevyyden määrittäminen (U-arvo) - Laskentamenetelmä <i>Glass in building, determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method</i>	FLX* SFS-EN 673

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Ikkunoiden, ovien ja luukkujen lämpötekniset ominaisuudet - Lämmönläpäisykertoimen laskenta <i>Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance</i>	FLX* SFS-EN ISO 10077-1
Ikkunat, ovet ja venttiilit, heijastavapintaiset eristemateriaalit <i>Windows, doors and shutters, reflective insulation products</i>	Ikkunoiden, ovien ja luukkujen lämpötekniset ominaisuudet - Lämmönläpäisykertoimen laskenta <i>Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Numerical methods for frames</i>	FLX* SFS-EN ISO 10077-2
Ikkunat, ovet, ikkunaluukut, kaihtimet. <i>Windows, doors, shutters and blinds.</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Luodinkestävyys. Vaatimukset ja luokitus <i>Bullet resistance. Requirements and classification</i>	FLX* EN 1522
Ikkunat, ovet, ikkunaluukut, kaihtimet <i>Windows, doors, shutters and blinds.</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Luodinkestävyys. Testimenetelmä <i>Bullet resistance. Test method</i>	FLX* EN 1523
Jalankulkuovet, ikkunat, julkisivujärjestelmät, säleiköt ja ikkunaluukut <i>Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters</i>	Murronkestävyys. Vaatimukset ja luokitus <i>Burglar resistance. Requirements and classification</i>	FLX* SFS-EN 1627

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

09.10.2025

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

31.12.2029

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Jalankulkuovet, ikkunat, julkisivujärjestelmät, säleiköt ja ikkunaluukut <i>Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters</i>	Murronkestävyys . Testimenetelmä vastuksen määrittämiseksi staattisen kuormituksen aikana <i>Burglar resistance. Test method for the determination of resistance under static loading</i>	<i>FLX*</i> SFS-EN 1628
Jalankulkuovet, ikkunat, julkisivujärjestelmät, säleiköt ja ikkunaluukut <i>Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters</i>	Murronkestävyys . Testimenetelmä vastuksen määrittämiseksi dynaamisen kuormituksen aikana <i>Burglar resistance. Test method for the determination of resistance under dynamic loading</i>	<i>FLX*</i> SFS-EN 1629
Jalankulkuovet, ikkunat, julkisivujärjestelmät, säleiköt ja ikkunaluukut <i>Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters</i>	Murronkestävyys . Testimenetelmä manuaalisten murtoyritysten kestävyys määrittämiseksi <i>Burglar resistance. Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts</i>	<i>FLX*</i> SFS-EN 1630
*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory		
Rakennus- ja eristyslasit, myös kenttätestaus Glass in building and insulation glass units, including site testing		
Rakennuslasit, suojauslasit <i>Glass in building, Security glazing</i>	Murtautumisyrittäksen kestävyys testaus ja luokitus (kovan esineen pudotustesti) <i>Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance against manual attack</i>	<i>FLX*</i> EN 356

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Rakennuslasit ja järjestelmät <i>Glass in building</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Heiluritestit (iskutesti) <i>Pendulum test (impact test)</i>	<i>FLX*</i> EN 12600 EN 13830 EN 14019 EN 14351 EN 13049
Rakennuslasit ja järjestelmät <i>Glass in building</i>	Sirpaloitumistesti <i>Fragmentation tests</i>	<i>FLX*</i> EN 12150-1
Rakennuslasit ja järjestelmät <i>Glass in building</i>	Sirpaloitumistesti <i>Fragmentation tests</i>	<i>FLX*</i> EN 1863-1
Rakennuslasit ja järjestelmät <i>Glass in building</i>	Taivutuslujuus <i>Determination of the bending strength of glass – Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)</i>	<i>FLX*</i> EN 1288-3
Rakennuslasit. Suojalasisitus <i>Glass in building. Security glazing</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Luodinkestävyyden testaus ja luokitus <i>Testing and classification of resistance against bullet attack</i>	<i>FLX*</i> EN 1063
*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory		
Teollisuusovet, myös kenttättestaus Industrial, commercial and garage doors and gates, including site testing		
Teollisuusovet <i>Industrial, commercial and garage doors and gates</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Ilmatiiviisyys <i>Air permeability. Performance requirements and classification</i>	<i>FLX*</i> EN 12426 EN 12427

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Teollisuusovet <i>Industrial, commercial and garage doors and gates</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Vesitiiviys <i>Watertightness</i>	<i>FLX*</i> EN 12425 EN 12489
Teollisuusovet <i>Industrial, commercial and garage doors and gates</i> Espoon toimipisteessä ja yhteistyökumppanin tiloissa <i>in Espoo site and in the business partner's site</i>	Tuulenpaineen kestävyys <i>Resistance to wind load</i>	<i>FLX*</i> EN 12424 EN 12444
Koneelliset ja käsikäyttöiset ovet <i>Automatic and manual doors</i>	Turvallinen avautuminen ja törmäysvoimat <i>Safety test</i>	<i>FLX*</i> EN 12604 EN 12605 EN 12453 EN 12445
*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory		
Julkisivujärjestelmät ja sandwich-elementit Curtain walling and sandwich-elements		
Julkisivujärjestelmät <i>Curtain walling</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Ilmatiiviys <i>Air permeability</i>	<i>FLX*</i> EN 12152 EN 12153
Julkisivujärjestelmät <i>Curtain walling</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Vesitiiviys <i>Watertightness</i>	<i>FLX*</i> EN 12154 EN 12155
Julkisivujärjestelmät <i>Curtain walling</i> Yhteistyökumppanin tiloissa <i>In the business partner's site</i>	Tuulenpaineen kestävyys <i>Resistance to wind load</i>	<i>FLX*</i> EN 13116 EN 12179

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Peltipintaiset sandwich elementit <i>Self-supporting double skin metal faced insulating panels</i>	Sadevedenpitävyys <i>Resistance to driving rain</i>	FLX* EN 12865
Peltipintaiset sandwich elementit <i>Self-supporting double skin metal faced insulating panels</i>	Ilmatiiviys <i>Air permeability</i>	FLX* EN 12114
*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta. *FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the laboratory		
Ajoneuvojen ja maataloustraktoreiden lasien ja lasimateriaalien testaus, myös kenttättestaus sekä valmistajan tiloissa tapahtuva testaus <i>Testing of glazing and glazing materials of motor vehicles and tractors including site testing and testing on manufacturers site</i>		
Ajoneuvojen ja maataloustraktoreiden lasit ja lasimateriaalit <i>Glazing and glazing materials of motor vehicles and tractors</i>	Hyväksymistestit: <i>Approval tests:</i>	
1.Tavalliset laminoidut tuulilasit <i>1.Ordinary laminated windscreens</i>	- Pääniskutesti <i>- Headform tes</i> - Mekaanisen lujuuden testit <i>- Tests of mechanical strength</i> - Lämmönsietotesti <i>- High-temperature test</i> - Naarmuuntumistesti <i>- Abrasion test</i> -Kosteudensietotesti <i>-Resistance-to-humidity test</i> - Optisten ominaisuuksien testit <i>- Tests of optical qualities</i>	ECE Regulation No 43/ Rev.4, Amend. 4 7 June 2024 ANSI/SAE Z26.1-1996 Tests 1, 2, 3, 4, 9, 12, 15, 18 and 26

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

09.10.2025

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

31.12.2029

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
2.Käsiteltyt laminoidut tuulilasit 2.Windcreens made of treated laminated glass	- Pääniskutesti - Headform test - Mekaanisen lujuuden testit - Tests of mechanical strength - Lämmönsietotesti - High-temperature test - Naarmuuntumistesti - Abrasion test - Kosteudensietotesti - Resistance-to-humidity test - Optisten ominaisuuksien testit - Tests of optical qualities - Sirpaloitumistesti - Fragmentation test	ECE Regulation No 43/ Rev.7, Amend. 7 June 2024 ANSI/SAE Z26.1-1996 Tests 1, 2, 3, 4, 9, 12, 15, 18 and 26
3. Laminoidut lasit, muut kuin tuulilasit 3. Laminated glazing, other than windcreens	- Pääniskutesti - Headform test - Mekaanisen lujuuden testit - Tests of mechanical strength - Lämmönsietotesti - High-temperature test - Naarmuuntumistesti - Abrasion test - Kosteudensietotesti - Resistance-to-humidity test - Valonläpäisy - Light transmission	ECE Regulation No 43/ Rev.7, Amend. 7 June 2024 ANSI/SAE Z26.1-1996 Tests 1, 2, 3, 4, 9, 12 and 18

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

09.10.2025

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

31.12.2029

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Material / product tested	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
4. Karkaistut tuulilasit 4. Toughened windscreens	- Sirpaloitumistesti - Fragmentation test - Mekaanisen lujuuden testit - Tests of mechanical strength - Valonläpäisy - Light transmission	ECE Regulation No 43/ Rev.7, Amend. 7 June 2024 ANSI/SAE Z26.1-1996 Tests 1, 2, 3, 4, 9, 12 and 18
5. Tasaisesti karkaistut lasit 5. Uniformly toughened glazing	- Sirpaloitumistesti - Fragmentation test - Mekaanisen lujuuden testit - Tests of mechanical strength - Valonläpäisy - Light transmission	ECE Regulation No 43/ Rev.7, Amend. 7 June 2024 ANSI/SAE Z26.1-1996 Tests 1, 2, 3, 4, 9, 12 and 18
6. Kaksoislasit 6. Double glazing	- Pääniskutesti - Headform test - Valonläpäisy - Light transmission	ECE Regulation No 43/ Rev.7, Amend. 7 June 2024

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös Decision	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde Product family, product category/product, intended use	Järjestelmä AVCP system	Tuotevaatimukset Technical specification
Ilmoitettu laitos, Rakennustuotteet, 305/2011 Notified Body, Construction products, 305/2011			
96/580/EC	Curtain wallings (1/1): - Curtain wall kits (as external walls not subject to reaction to fire requirements).	Testing Laboratory (System 3)	EN 13830:2003

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
98/436/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/436/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (1/5): - Panels (as internal or external finishes, as complete elements, used for fire protection of walls or ceilings)	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/436/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (4/5): - Panels (as internal or external finishes, as complete elements, subject to regulations on dangerous substances).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/436/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Flat and profiled sheets (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14782:2006
98/436/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Flat and profiled sheets (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14783:2013

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
98/436/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/436/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (1/5): - Panels (as internal or external finishes, as complete elements, used for fire protection of walls or ceilings)	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/436/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (4/5): - Panels (as internal or external finishes, as complete elements, subject to regulations on dangerous substances).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/437/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (1/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to resistance to fire regulations (e.g. fire compartmentation)).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013
98/437/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (1/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to resistance to fire regulations (e.g. fire compartmentation)).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
98/437/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (3/5): - Sidings (as internal or external finishes in walls or ceilings subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14915:2013
98/437/EC	Internal and external wall and ceiling finishes (4/5): - Sidings (as internal or external finishes in walls or ceilings, as relevant, subject to regulations on dangerous substances).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14915:2013
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1096-4:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (3/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to external fire performance regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1096-4:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): - Flat or curved glass panels (for other uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1096-4:2004

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (5/6): - Flat or curved glass panels (specially treated) (for uses relating to energy conservation and/or noise reduction).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1096-4:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (5/6): - Flat or curved glass panels (specially treated) (for uses relating to energy conservation and/or noise reduction).	Testing Laboratory (System 3)	EN 12150-2:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Insulating glass units (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1279-5:2005+A2:2010
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1279-5:2005+A2:2010
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (3/6): - Insulating glass units (for uses subject to external fire performance regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1279-5:2005+A2:2010
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to reaction to fire regulations)	Testing Laboratory (System 3)	EN 14179-2:2005

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (3/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to external fire performance regulations)	Testing Laboratory (System 3)	EN 14179-2:2005
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (3/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to external fire performance regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): - Flat or curved glass panels (for other uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (5/6): - Flat or curved glass panels (specially treated) (for uses relating to energy conservation and/or noise reduction).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (2/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1863-2:2004

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

09.10.2025

31.12.2029

www.finas.fi

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (3/6): - Flat or curved glass panels (for uses subject to external fire performance regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1863-2:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (4/6): - Flat or curved glass panels (for other uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1863-2:2004
2000/245/EC	Flat glass, profiled glass and glass-block products (5/6): - Flat or curved glass panels (specially treated) (for uses relating to energy conservation and/or noise reduction).	Testing Laboratory (System 3)	EN 1863-2:2004
96/580/EC	Curtain wallings (1/1): - Curtain wall kits (as external walls not subject to reaction to fire requirements).	Testing Laboratory (System 3)	EN 13830:2003
98/436/EC	Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6): - Factory-bonded composite or sandwich panels (for uses subject to reaction to fire regulations).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14509:2013

Lasituotteiden testaus**Glass product testing**

Vaatus/Requirement

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

09.10.2025

Liitteen päiväys / Date of the Appendix

31.12.2029

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION			
Päätös <i>Decision</i>	Tuoteperhe, tuoteryhmä/tuote, aiottu käyttökohde <i>Product family, product category/product, intended use</i>	Järjestelmä <i>AVCP system</i>	Tuotevaatimukset <i>Technical specification</i>
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1): - Doors and gates (with or without related hardware) (other declared specific uses and/or uses subject to other specific requirements, in particular noise, energy, tightness and safety-in-use (i.e. NOT for fire/smoke compartmentation, NOT for escape routes)).	Testing Laboratory (System 3)	EN 13241:2003+A2:2016 EN 13241-1:2003+A1:2011
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1): - Doors and gates (with or without related hardware) (other declared specific uses and/or uses subject to other specific requirements, in particular noise, energy, tightness and safety-in-use (i.e. NOT for fire/smoke compartmentation, NOT for escape routes)).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14351-1:2006+A1:2010 EN 14351-1:2006+A2:2016
99/93/EC	Doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (1/1): - Windows (with or without related hardware) (any other).	Testing Laboratory (System 3)	EN 14351-1:2006+A1:2010 EN 14351-1:2006+A2:2016
Akkreditoidulla toimijalla on ilmoitetun laitoksen toimintaa tämän direktiivin osalta myös muissa pätevyysalueissa. Pätevyysalueet julkaistaan FINAS akkreditointipalvelun verkkosivuilla. CAB has accredited activity under this directive also in other scopes of accreditation. Scopes are published on the FINAS website.			