

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO

ACCREDITED TESTING LABORATORY



LABROC OY

Tunnus Code	Laboratorio Laboratory	Osoite Address	www www
T314	Labroc Oy Oulun laboratorio <i>Labroc Oy Oulu laboratory</i>	Tyrnäväntie 12 90400 OULU <i>Tyrnäväntie 12 FI-90400 OULU FINLAND</i>	www.labroc.fi www.labroc.fi
	Labroc Oy Helsingin laboratorio (Konala) <i>Labroc Oy Helsinki laboratory (Konala)</i>	Ristipellontie 25 00390 HELSINKI <i>Ristipellontie 25 FI-00390 HELSINKI FINLAND</i>	
	Labroc Oy Helsingin laboratorio (Roihupelto) <i>Labroc Oy Helsinki laboratory (Roihupelto)</i>	Laippatie 1 00880 HELSINKI <i>Laippatie 1 FI-00880 HELSINKI FINLAND</i>	
	Labroc Oy Tampereen laboratorio <i>Labroc Oy Tampere laboratory</i>	Kuokkamaantie 2 33800 TAMPERE <i>Kuokkamaantie 2 FI-33800 TAMPERE FINLAND</i>	
	Labroc Oy Kuopion laboratorio <i>Labroc Oy Kuopio laboratory</i>	Microkatu 1 70211 KUOPIO <i>Microkatu 1 FI-70211 KUOPIO FINLAND</i>	
	Labroc Oy Jyväskylän laboratorio <i>Labroc Oy Jyväskylä laboratory</i>	Vasarakatu 1 40320 JYVÄSKYLÄ <i>Vasarakatu 1 FI-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND</i>	
	Labroc Oy Turun laboratorio <i>Labroc Oy Turku laboratory</i>	Apilakatu 13 20740 TURKU <i>Apilakatu 13 FI-20740 TURKU FINLAND</i>	

Testausalat <i>Fields of testing</i>
Asumisterveystestaus <i>Testing of healthy building</i>
Rakennustuotteiden testaus <i>Testing of construction products</i>
Ympäristötestaus <i>Environmental testing</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Asumisterveystestaus, Kuituanalytiikka, Mikroskooppiset menetelmät, Oulu, Helsinki (Konala), Tampere, Turku ja Kuopio Testing of healthy building, Fibre analytics, Microscopic methods, Oulu, Helsinki (Konala), Tampere, Turku and Kuopio		
Ilmanäyte <i>Air sample</i>	Asbesti, pitoisuus ja tunnistaminen <i>Asbestos, quantitative determination and identification</i>	ISO 14966:2019 ja VDI 3492:2013, muunneltu, elektronimikroskopia ja energiadiispersiivinen spektrometria <i>ISO 14966:2019 and VDI 3492:2013, modified, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>
Rakennusmateriaalinäyte <i>Building material sample</i>	Asbesti, toteaminen ja tunnistaminen <i>Asbestos, Detection and Identification</i>	ISO 22262-1:2012, muunneltu, valomikroskopia, elektronimikroskopia ja energia-dispersiivinen spektrometria <i>ISO 22262-1:2012, modified, optical microscopy, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>
Pintapölynäyte <i>Dust sample</i>	Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus laskeumapölystä <i>Counting of man-made mineral fibers in settled dust</i>	Sisäinen menetelmä KUITU1, valo- ja polarisaatiomikroskopia <i>In-house method KUITU1, optical and polarized light microscopy</i> Sisäinen menetelmä, valo- ja polarisaatiomikroskopia, Asumisterveyden soveltamisohje, Osa III, Valvira Ohje 8/2016 <i>In-house method, optical and polarized light microscopy, Guidance of Healthy Building Degree, Part III, Valvira Guidebook 8/2016</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Asumisterveystestaus, Kuituanalytiikka, Mikroskooppiset menetelmät, Helsinki (Roihupelto) ja Jyväskylä Testing of healthy building, Fibre analytics, Microscopic methods, Helsinki, (Roihupelto) and Jyväskylä		
Ilmanäyte <i>Air sample</i>	Asbesti, pitoisuus ja tunnistaminen <i>Asbestos, quantitative determination and identification</i>	ISO 14966:2019 ja VDI 3492:2013, muunneltu, elektronimikroskopia ja energiadiispersiivinen spektrometria <i>ISO 14966:2019 and VDI 3492:2013, modified, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>
Rakennusmateriaalinäyte <i>Building material sample</i>	Asbesti, toteaminen ja tunnistaminen <i>Asbestos, Detection and Identification</i>	ISO 22262-1:2012, muunneltu, valomikroskopia, elektronimikroskopia ja energia-dispersiivinen spektrometria <i>ISO 22262-1:2012, modified, optical microscopy, electron microscopy and energy dispersive spectrometry</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Asumisterveystestaus, Kemia, Kaasukromatografiset menetelmät, Oulu, Helsinki (Konala) ja Tampere <i>Testing of healthy building, Chemistry, Gas chromatographic methods, Oulu, Helsinki (Konala) and Tampere</i>		
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	PAH-yhdisteet (16 kpl): Naftaleeni, asenaftaleeni, asenaftteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, dibentso(a,h)antraseeni, bentso(ghi)peryleeni PAH compounds (16 pieces): Naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benz(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, dibenz(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene	Sisäinen menetelmä KEMIA7 (GC-MS) In-house method KEMIA7 (GC-MS)
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	PCB-yhdisteet (7 kpl) PCB compounds (7 pieces): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180	Sisäinen menetelmä KEMIA8 (GC-MS) In-house method KEMIA8 (GC-MS)
Asumisterveystestaus, Kemia, Kaasukromatografiset menetelmät, Kuopio <i>Testing of healthy building, Chemistry, Gas chromatographic methods, Kuopio</i>		
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Volatile organic compounds (VOC)	Sisäinen menetelmä KEMIA2 (GC-MS), mikrokammionäyte, perustuu ISO 16000-6:2021 In-house method KEMIA2 (GC-MS), micro-chamber sampling, based on ISO 16000-6:2021

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Material / product tested	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Rakennusmateriaalin pintaemissiot (FLEC) <i>Surface emissions of building materials (FLEC)</i>	Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, TVOC, TXIB, 2-etyyli-1-heksanoli, naftaleeni, styreeni) <i>Volatile organic compounds (VOC, TVOC, TXIB, 2-ethyl-1-hexanol, naphthalene, styrene)</i>	Sisäinen menetelmä KEMIA3 (GC-MS) <i>In-house method KEMIA3 (GC-MS)</i>
Sisäilma <i>Indoor air</i>	Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, TVOC, TXIB, 2-etyyli-1-heksanoli, naftaleeni, styreeni) <i>Volatile organic compounds (VOC, TVOC, TXIB, 2-ethyl-1-hexanol, naphthalene, styrene)</i>	ISO 16000-6:2021
Sisäilma <i>Indoor air</i>	Kloorianisolit (10 yhdistettä): 2,6-dikloorianisoli, 2,3-dikloorianisoli, 2,4,6-trikloorianisoli, 2,3,6-trikloorianisoli, 2,4,5-trikloorianisoli, 2,3,4-trikloorianisoli, 2,3,5,6-tetrakloorianisoli, 2,3,4,6-tetrakloorianisoli, 2,3,4,5-tetrakloorianisoli, pentakloorianisoli <i>Chloroanisoles (10 compounds):</i> 2,6-dichloroanisole, 2,3-dichloroanisole, 2,4,6-trichloroanisole, 2,3,6-trichloroanisole, 2,4,5-trichloroanisole, 2,3,4-trichloroanisole, 2,3,5,6-tetrachloroanisole, 2,3,4,6-tetrachloroanisole, 2,3,4,5-tetrachloroanisole, pentachloroanisole	Sisäinen menetelmä KEMIA5 (GC-MS) <i>In-house method KEMIA5 (GC-MS)</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Material / product tested	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Sisäilma <i>Indoor air</i>	PAH-yhdisteet (18 kpl): naftaleeni, 2-metyyli-naftaleeni, 1-metyyli-naftaleeni, asenaftaleeni, asenaftteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, dibentso(a,h)antraseeni, bentso(ghi)perylene PAH compounds (18 pieces): Naphthalene, 2-methylnaphthalene, 1-methylnaphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benz(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, dibenz(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene	Sisäinen menetelmä KEMIA4 (GC-MS) <i>In-house method KEMIA4 (GC-MS)</i>
Asumisterveystestaus, Kemia, Nestekromatografiset menetelmät, Kuopio Testing of healthy building, Chemistry, Liquid chromatographic methods, Kuopio		
Sisäilma <i>Indoor air</i>	Formaldehydi <i>Formaldehyde</i>	ISO 16000-3:2022
Asumisterveystestaus, Mikrobiologia, Viljelymenetelmät, kvantitatiiviset, Kuopio Testing of healthy building, Microbiology, Culture methods, quantitative, Kuopio		
Mikrobi-ilmanäytteet sisä- ja ulkotiloista (Andersen keräin) <i>Microbiological air samples (Andersen impactor)</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus ja homeiden tunnistaminen <i>Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomyces and identification of mold species</i>	Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016 <i>Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote Material / product tested	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus Component / parameter / characteristic tested	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka Test method / standard specification / techniques
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien pitoisuus, homeiden tunnistaminen ja suoramikroskopointi <i>Quantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomyces, identification of mold species and direct microscopy</i>	Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016 <i>Guidance of Healthy Building Decree, Part IV, Valvira Guidebook 8/2016</i>
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Homeiden, hiivojen, bakteerien ja aktinomykeettien semikvantitatiivinen määrittäminen, homeiden tunnistaminen ja suoramikroskopointi <i>Semiquantitative determination of molds, yeasts, bacteria and actinomyces, identification of mold species and direct microscopy</i>	Sisäinen menetelmä, MIKRO 2, suoraviljelytekniikka <i>In-house method, MIKRO 2, culture technique</i>
Asumisterveystestaus, Mikrobiologia, Molekyylibiologiset menetelmät, kvalitatiiviset, Kuopio Testing of healthy building, Microbiology, Molecular biological methods, qualitative, Kuopio		
Rakennusmateriaalit <i>Building materials</i>	Mikrobipitoisuudet: Homeet ja hiivat, Penicillium- ja Aspergillus-suvut sekä Paecilomyces variotii-laji, aktinomykeetit-ryhmä ja bakteerit-ryhmä <i>Quantity of microbes: Molds and yeasts, Penicillium and Aspergillus genera and Paecilomyces variotii species, actinomyces group and bacteria group</i>	Sisäinen menetelmä, MIKRO6, qPCR <i>In-house method, MIKRO6, qPCR</i>
Rakennusmateriaalisuspensio <i>Building material suspension</i>	Mikrobipitoisuudet: Homeet ja hiivat <i>Quantity of microbes: Molds and yeasts</i>	Sisäinen menetelmä, MIKRO6, qPCR <i>In-house method, MIKRO6, qPCR</i>

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Rakennustuotteiden testaus, Betoni ja betonituotteet, Oulu ja Helsinki (Konala) Testing of construction products, Concrete and concrete products, Oulu and Helsinki (Konala)		
Betoni Concrete	Standardikäytäntö kovettuneen betonin petrografian tutkimiseksi <i>Standard Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete</i>	ASTM C856/C856M-20
Betoni Concrete	Betonin ilmahuokosparametrien määrittäminen ohuthieistä <i>Determination of parameters of the air-void system in hardened concrete carried out on thin sections</i>	by72 Betonin laadunvarmistus, Osa 1, 2. painos, 2020 <i>by72, Quality control of concrete, Part 1, 2. edition, 2020</i>
Rakennustuotteiden testaus, Betoni ja betonituotteet, Oulu, Helsinki (Konala) ja Tampere Testing of construction products, Concrete and concrete products, Oulu, Helsinki (Konala) and Tampere		
Betoni Concrete	Betonin poralieriöiden näytteenotto <i>Concrete core sampling</i>	SFS-EN 12504-1:2019
Betoni Concrete	Kimmoarvon määrittäminen kimmovasaralla <i>Determination of rebound number</i>	SFS-EN 12504-2:2021
Betoni Concrete	Puristuslujuus <i>Compressive strength</i>	SFS-EN 12390-3:2019 SFS-EN 12504-1:2019 + AC:2020
Betoni Concrete	Tiheys <i>Density</i>	SFS-EN 12390-7:2019 + AC:2020
Rakennustuotteiden testaus, Betoni ja betonituotteet, Oulu Testing of construction products, Concrete and concrete products, Oulu		
Betoni Concrete	Betonin ilmahuokosparametrien määrittäminen pintahieistä, kuvantaminen ja syväoppiva algoritmi <i>Determination of parameters of the airvoid system in hardened concrete carried out on polished sections, image and artificial intelligence</i>	Muunneltu by72 Betonin laadunvarmistus, Osa 1 – Betonin ilmahuokosparametrien määrittäminen ohuthieistä, 2. painos, 2020 <i>Modified by72, Quality control of concrete, Part 1 - Determination of parameters of the airvoid system in hardened concrete carried out on thin sections, 2. edition, 2020</i>

Vaatus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

18.06.2025

Päätöksen päiväys / Date of decision

12.12.2025

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassa oleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Ympäristötestaus, Kemia, Kaasukromatografiset menetelmät, Kuopio Environmental testing, Chemistry, Gas chromatographic methods, Kuopio		
Maanäyte ja sedimentti <i>Soil sample and sediment</i>	PAH-yhdisteet (16 kpl): Naftaleeni, asenaftaleeni, asenafteeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, dibentso(a,h)antraseeni, bentso(ghi)peryleeni PAH compounds (16 pieces): Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, Dibenz(ah)anthracene, Benzo(ghi)perylene	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ3 (GC-MS) In-house method YMPÄRISTÖ3 (GC-MS)
Maanäyte ja sedimentti <i>Soil sample and sediment</i>	PCB-yhdisteet (7 kpl): PCB compounds (7 pieces): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ3 (GC-MS) In-house method YMPÄRISTÖ3 (GC-MS)
Maanäyte ja sedimentti <i>Soil sample and sediment</i>	Öljyhiilivedyt (C ₁₀ – C ₄₀) Oil hydrocarbons (C ₁₀ – C ₄₀)	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ3 (GC-MS) In-house method YMPÄRISTÖ3 (GC-MS)

Vaatus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

18.06.2025

Päätöksen päiväys / Date of decision

12.12.2025

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry

www.finas.fi

Voimassa oleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

PÄTEVYYSALUE SCOPE OF ACCREDITATION		
Testattava materiaali / tuote <i>Material / product tested</i>	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus <i>Component / parameter / characteristic tested</i>	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka <i>Test method / standard specification / techniques</i>
Betoni- ja tiilimurskejäte <i>Concrete and brick waste</i>	PAH-yhdisteet (16 kpl): Naftaleeni, asenaftaleeni, asenaftaeni, fluoreeni, fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(a)pyreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, dibentso(a,h)antraseeni, bentso(ghi)peryleeni PAH compounds (16 pieces): Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene, Dibenz(ah)anthracene, Benzo(ghi)perylene	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ2 (GC-MS) <i>In-house method YMPÄRISTÖ2 (GC-MS)</i>
Betoni- ja tiilimurskejäte <i>Concrete and brick waste</i>	PCB-yhdisteet (7 kpl): PCB compounds (7 pieces): PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138, PCB 180	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ2 (GC-MS) <i>In-house method YMPÄRISTÖ2 (GC-MS)</i>
Betoni- ja tiilimurskejäte <i>Concrete and brick waste</i>	Öljyhiilivedyt (C ₁₀ – C ₄₀) Oil hydrocarbons (C ₁₀ – C ₄₀)	Sisäinen menetelmä YMPÄRISTÖ2 (GC-MS) <i>In-house method YMPÄRISTÖ2 (GC-MS)</i>