Liite 1, Akkreditoitu pätevyysalue
Päätöksen numero: T361/M03/2026
Akkreditoinnin vaatimusstandardi: SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkreditointialue: Testauslaboratoriot
Päätöspvm: 17.6.2026
Päätöksen viimeinen voimassaolopvm: 28.6.2028

T361, EJOT Sormat Oy, TECLAB

Toimipisteet

Toimipisteen nimi	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa	Toimipisteen lyhenne
EJOT Sormat Oy, TECLAB	Vähäkorventie 10	21250	MASKU	Suomi	Masku

Akkreditoitu pätevyysalue

Rakennustuotteiden testaus/Kiinnikkeet

Testattava materiaali / tuote	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka	Toimipiste
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Jännitysvoiman kestävyys – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330011-00-0601 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330196-01-0604	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Leikkausvoiman kestävyys – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, poislukien F1	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Minimi reunaetäisyys ja asennusväli – kahden kiinnikkeen ryhmä	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, poislukien F1	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit	Momentointitesti	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330196-01-0604	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Teräksen kestävyys iskevällä ruuvinvääntimellä asennettaessa – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330011-00-0601	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Vääntömomentti betoniin – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330747-00-0601, poislukien F1	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Kestävyys toistuvassa kuormituksessa – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330196-01-0604	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Leikkausvoiman kestävyys – neljän kiinnikkeen ryhmä	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, poislukien F1	Masku

Testattava materiaali / tuote	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka	Toimipiste
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Leikkausvoiman kestävyys – kaksi kiinnikettä	EAD 330232-02-0601, poislukien F5	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Jännitysvoiman kestävyys – yksittäinen kiinnike ja kontakti betonin vahvikerautaan	EAD 330232-02-0601, poislukien F5	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Jännitysvoiman kestävyys – muuttuva halkeama	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330011-00-0601	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Jännitysvoiman kestävyys – yksittäinen kiinnike sykkivällä jännitysvoimalla	EAD 330232-02-0601, poislukien F5	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Leikkausvoiman kestävyys – yksi kiinnike, muuttuva leikkausvoima	EAD 330232-02-0601, poislukien F5	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Jännitysvoiman kestävyys – yksittäinen kiinnike vaihtelevalla halkeaman leveydellä	EAD 330232-02-0601, poislukien F5	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet, muoviankkurit, massa-ankkurit	Halkaisukestävyys – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Teräksen kapasiteetti – yksittäinen kiinnike	EAD 330232-02-0601, poislukien F5 EAD 330747-00-0601, poislukien F1 EAD 330499-02-0601	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Teräksen väsymiskestävyys – yksittäinen kiinnike, toistuva jännitys- ja/tai leikkausvoima	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Väsymiskestävyys – neljä kiinnikettä, betonikartiomurtuma, ulosveto, halkaisu ja sivukartiomurtuma	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Väsymiskestävyys - yksittäinen kiinnike, yhdistetty ulosveto ja betonikartiomurtuma	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku

Testattava materiaali / tuote	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka	Toimipiste
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Väsymiskestävyys – yksittäinen kiinnike, betonin kulmamurtuma	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Leikkausvoima – yksittäinen kiinnike, toistuva leikkausvoima, betonin väsymismurtuminen	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Teräksen väsymiskestävyys – yksittäinen kiinnike, toistuva jännitys- ja leikkausvoima	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Leikkausvoima – yksittäinen kiinnike, betonin kulmamurtuma ja/tai betonin väsymismurtuma	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Jännitysvoima – yksittäinen kiinnike, ulosveto tai yhdistetty veto/betonikartiomurtuma	EAD 330250-01-0601, poislukien FC6	Masku
Jälkiasennettavat metallikiinnikkeet	Laajentumisaste	EAD 330747-00-0601, poislukien F1	Masku
Ulkoinen lämmöneristys-komposiittijärjestelmä	Jännitysvoiman kestävyys	EN 13495:2019	Masku
Ulkoinen lämmöneristys-komposiittijärjestelmä	Leikkausvoiman kestävyys	EN 13495:2019	Masku

T361, EJOT Sormat Oy, TECLAB

Sites

Site name	Street address	Postalcode	City	Country	Site short name
EJOT Sormat Oy, TECLAB	Vähäkorventie 10	21250	MASKU	Finland	Masku

Accreditation scope

Testing of construction products/Fasteners

Material / product tested	Component / parameter / characteristic tested	Test method / standard specification / techniques	Site
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Tension resistance – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330011-00-0601 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330196-01-0604	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Shear resistance – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, excluding F1	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Minimum edge distance and spacing – double fasteners	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, excluding F1	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors	Torque test	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330284-00-0604 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330196-01-0604	Masku
Post-installed metal fasteners	Steel failure occurrence while setting with impact screwdriver – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330011-00-0601	Masku
Post-installed metal fasteners	Torqueing into concrete – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330747-00-0601, excluding F1	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Resistance under repeated load – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330196-01-0604	Masku

Material / product tested	Component / parameter / characteristic tested	Test method / standard specification / techniques	Site
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Pry-out resistance – four fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330747-00-0601, excluding F1	Masku
Post-installed metal fasteners	Shear resistance – two fasteners	EAD 330232-02-0601, excluding F5	Masku
Post-installed metal fasteners	Tension resistance - single fastener and contact to concrete reinformant	EAD 330232-02-0601, excluding F5	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Tension resistance – crack cycling	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330499-02-0601 EAD 330011-00-0601	Masku
Post-installed metal fasteners	Tension resistance - single fastener under pulsating tension load	EAD 330232-02-0601, excluding F5	Masku
Post-installed metal fasteners	Shear resistance – one fastener under alternating shear load	EAD 330232-02-0601, excluding F5	Masku
Post-installed metal fasteners	Tension resistance - single fastener under varying crack width	EAD 330232-02-0601, excluding F5	Masku
Post-installed metal fasteners, plastic anchors, bonded anchors	Splitting resistance – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330284-00-0604 EAD 330499-02-0601	Masku
Post-installed metal fasteners	Steel capacity – single fastener	EAD 330232-02-0601, excluding F5 EAD 330747-00-0601, excluding F1 EAD 330499-02-0601	Masku
Post-installed metal fasteners	Fatigue resistance – single fastener under cyclic tension and/or shear load	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Fatigue resistance – four fasteners, concrete cone, pull-out, splitting and blow out	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Fatigue resistance – single fastener, compined pull-out/concrete cone	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku

Material / product tested	Component / parameter / characteristic tested	Test method / standard specification / techniques	Site
Post-installed metal fasteners	Fatigue resistance – single fastener, concrete edge	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Pry-out fatigue resistance – single fastener under cyclic shear load	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Fatigue resistance – single fastener, under cyclic combined tension and shear load	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Shear load – single fastener, concrete egde and/or pry-out	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Tension load – single fastener, pull-out or combined pul-out/concrete cone	EAD 330250-01-0601, excluding FC6	Masku
Post-installed metal fasteners	Dergee of expansion	EAD 330747-00-0601, excluding F1	Masku
ETICS (External Thermal Insulation Composite System)	Tension resistance	EN 13495	Masku
ETICS (External Thermal Insulation Composite System)	Shear resistance	EN 13495	Masku